

Zestawienie drzwi

Zestawienie Drzwi					
Oznaczenie	1.1	1.2	2	3	4
Widok z zewnątrz					
Wymiary	178x232	178x232	98x210	165x210	165x210
Orientacja	L / P	L / P	P	L / P	L / P
Ilość	1	1	1	1	1
Opis	zewnątrzne	zewnątrzne	zewnątrzne	zewnątrzne	<u>wewnętrzne</u>

OPIS DRZWI:

- ślusarka aluminiowa, współczynnik przenikania ciepła =0,9 W/m²K, montaż z taśmą rozprężną
- poz. 1.1 + 1.2 + 2 + 3 : kolor grafitowy po stronie zewnętrznej (RAL7016) i kolor biały po stronie wewnętrznej
- poz. 4 : kolor biały po stronie zewnętrznej i wewnętrznej

- UWAGA: wymagana wielkość drzwi w świetle przejścia co najmniej szerokość (po otwarciu) 0,9 m i wysokość 2,0 m, drzwi z jednym nieblokowanym skrzydłem o szerokości przejścia (po otwarciu) minimum 90 cm

- wszystkie drzwi wyposażone w 2 zamki oraz poz. 3 i 4 - samozamykacz.

Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze

Projekt termomodernizacji siedziby Biura Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w Białymstoku przy ul. K. Ciołkowskiego 2/5				
Projektant branża architektoniczna	mgr inż. arch. Karolina Anna Gosk nr upr. bud. 2/WMOKK/2014		Podpis	
Tytuł rysunku	Zestawienie drzwi		Skala	Data
			-	03.03.2025
			Nr rys.	A.08